




E-Bull 5

ADD
WINGS
TO YOUR
WORK





E-Bull

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVA



RADIOCONTROLLATO



VERSATILITÀ DI CARICO



TOTALMENTE ELETTRICO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Motore	Elettrico
Prestazioni	
Velocità di sollevamento (m/s)	Fino a 0,5
Portata (kN)	5
Controllo	
Tecnologia	Radio Controllo

Settori di applicazione



LOGISTICO



CANTIERISTICO



E-Bull

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVA



RADIOCONTROLLATO



VERSATILITÀ DI CARICO



TOTALMENTE ELETTRICO

ALIMENTAZIONE

Unità di sollevamento con batterie integrate ricaricate tramite la funte traente

GESTIONE OTTIMALE DEL CARICO

Gestione del carico completamente indipendente dal movimento del carrello

CONFIGURAZIONE DA CANTIERE

Bilanciere per tiro doppio con sistema di riconoscimento del sovraccarico

IDEALE PER CARICHI CONTENUTI

Sollewa e trasporta fino a 500 kg in tiro doppio con bilanciere integrato



Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo

Seik Srl
Via Dolomiti 46
I - 39040 Trodena (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

