



SFM 20/40

ADD
WINGS
TO YOUR
WORK





SFM 20/40



STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	700
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	2520 x 1550 x 630
Motor	Diesel Turbo
Hubseillänge (m)	120
Hubseildurchmesser (mm)	10

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 2
Nutzlast im Direktzug (kN)	20
Nutzlast im Doppelzug (kN)	40
Nutzlast im Vierfachzug (kN)	80

Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------

Anwendungsbereich



BAUWESEN



SFM 20/40



STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

LASTVERWALTUNG

**Komplett unabhängige Laststeuerung
vom Bewegungsmechanismus des Laufwagens**

MODULARE AUFHÄNGUNGSSARME

**Vollständige Anpassung an jedes
Aufhängungssystem**

ERWEITERBARKEIT

**Kombination mit SFM 20/40 NL zur Erhöhung
Hub- und Horizontaltransportmöglichkeit**



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

