



# SFM 20/40

ADD  
WINGS  
TO YOUR  
WORK





# SFM 20/40



## PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



VERSATILITÀ DI CARICO

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### Caratteristiche Tecniche

Peso - corpo macchina (kg)	700
Dimensioni - corpo macchina (mm)	2520 x 1550 x 630
Motore	Diesel Turbo
Lunghezza fune di sollevamento (m)	120
Diametro fune di sollevamento (mm)	10

### Prestazioni

Velocità di sollevamento (m/s)	Fino a 2
Portata tiro singolo (kN)	20
Portata tiro doppio (kN)	40
Portata tiro quadruplo (kN)	80

### Controllo

Tecnologia	Radio Controllo
------------	-----------------

## Settori di applicazione



CANTIERISTICO



# SFM 20/40

## PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



VERSATILITÀ DI CARICO



**GESTIONE OTTIMALE DEL CARICO**

Gestione del carico completamente indipendente dal movimento del carrello

**BRACCI DI SOSPENSIONE MODULARI**

Adattabilità totale a qualsiasi sistema di sospensione

**ESPANDIBILITÀ**

Abbinamento con SFM 20/40 NL per aumentare capacità di sollevamento e trasporto orizzontale



**Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo**

Seik Srl  
Via Dolomiti 46  
I - 39040 Trodena (BZ)  
Tel. +39 0471 887 087  
E-Mail: [info@seik.it](mailto:info@seik.it)  
[www.seik.it](http://www.seik.it)

