



SFM 30/60

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Settori di applicazione



BAUWESEN

SFM 30/60

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	900
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	2740 x 1570 x 630
Motor	Diesel Turbo
Hubseillänge (m)	170
Hubseildurchmesser (mm)	12

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 2
Nutzlast im Direktzug (kN)	30
Nutzlast im Doppelzug (kN)	60
Nutzlast im Vierfachzug (kN)	120

Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------



SFM 30/60

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



LADEVIELSEITIGKEIT

LASTVERWALTUNG

**Komplett unabhängige Laststeuerung
vom Bewegungsmechanismus des Laufwagens**

MODULARE AUFHÄNGUNGSSARME

**Vollständige Anpassung an jedes
Aufhängungssystem**

ERWEITERBARKEIT

**Kombination mit SFM 30/60 NL zur Erhöhung
Hub- und Horizontaltransportmöglichkeit**



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

