



Skytiger ST 30

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Anwendungsbereich



FORSTWIRTSCHAFT

Skytiger ST 30

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	790
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	2594 x 997 x 480
Motor	Diesel Turbo - Stage V
Hubseillänge (m)	100
Hubseildurchmesser (mm)	11

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 3
Nutzlast im Direktzug (kN)	30

Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------



Skytiger ST 30

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

SICHERHEIT

Fortschrittliche Steuerungs-, Brems- und Seilsysteme gewährleisten sicheren Betrieb

ERWEITERBARKEIT

Kombinierbar mit Skytiger 30 NL zur Steigerung der Hebe- und Horizontalförderkapazität

BAUQUALITÄT

Robuste Bauweise und Qualitätsmaterialien garantieren Langlebigkeit

EINSATZVIELFALT

Geeignet für verschiedene Transporte und Gelände bei effizientem Betrieb



Zubehör

Skytiger ST 30

Skytiger 30 NL



Warum Skytiger 30 NL: alle Vorteile

- ✓ Zwei unabhängige Hubwinden
- ✓ Erhöhung der Nutzlast
- ✓ Reduzierter Wartungsaufwand: kein Motor und keine Hydraulik an Bord
- ✓ Optimale Handhabung langer Lasten

Fast Runner



Geeignet für:

- ✓ Leichte Linienkrümmungen
- ✓ Schnelles und schonendes Überfahren von Masten



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

