




Skytiger ST 50

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Skytiger ST 50

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	1200
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	2860 x 1259 x 616
Motor	Diesel Turbo - Stage V
Hubseillänge (m)	120
Hubseildurchmesser (mm)	13

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 3
Nutzlast im Direktzug (kN)	50


Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------

Anwendungsbereich



FORSTWIRTSCHAFT



Skytiger ST 50

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

SICHERHEIT

Fortschrittliche Steuerungssysteme und neue Hydraulikbremse gewährleisten sicheren Betrieb

ERWEITERBARKEIT

Kombinierbar mit Skytiger 50 NL zur Steigerung der Nutzlast und Ganzbaumbringung

BAUQUALITÄT

Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit

EINSATZVIELFALT

Vielseitig einsetzbar bei Richtung, Betriebsart, Antrieb und Gelände



Zubehör

Skytiger ST 50


TSB50



Warum die neue Generation der Bremse für ihren Skytiger wählen:

- ✓ Aktive Hydraulikbremse
- ✓ Bremskraft: 50 kN
- ✓ Auslösegeschwindigkeit der Bremse: bis zu 12 m/s
- ✓ Kompatibel mit Fast Runner- und Wyssen-Schuhen

Skytiger ST 50 + TSB50



NACHRÜSTBARKEIT AUF ALLE SKYTYGER-MODELLE GARANTIERT


- ✓ Skytiger ST30
- ✓ Skytiger ST35
- ✓ Skytiger ST50
- ✓ Skytiger ST50L



Zubehör

Skytiger ST 50

Skytiger 50 NL



Warum Skytiger 50 NL: alle Vorteile

- ✓ Zwei unabhängige Hubwinden
- ✓ Erhöhung der Nutzlast
- ✓ Optimale Handhabung langer Lasten

Fast Runner



Geeignet für:

- ✓ Leichte Trassenkurven
- ✓ Schnelle und weiche Stützenüberfahrt



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

