




LSW 6

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





LSW 6

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



EFFIZIENZ



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT



SICHERHEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht (kg)	6850
Abmessungen (mm)	5650 x 2220 x 3000
Motor	Diesel Turbo
Zugseilwinde	
Seilgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 6
Zugkraft innen (kN)	60
Zugkraft außen (kN)	48
Seildurchmesser (mm)	11
Seilfassung (m)	1800
Spannwinde	
Seilgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 6
Zugkraft (kN)	20
Seildurchmesser (mm)	Von 8 bis 10
Seilfassung (m)	Von 3000 bis 4000

Anwendungsbereich



FORSTWIRTSCHAFT



LSW 6

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



EFFIZIENZ



ANPASSUNGSFÄHIGKEIT



SICHERHEIT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Hochleistungsmotor und Hydrauliksystem

MOBILITÄT

Die Winde ist zerlegbar, um Transport und Montage zu erleichtern

BETRIEBSAUTONOMIE

Autonomer Betrieb programmierbar über Betriebsparameter

STEUERUNG

Steuerung direkt an der Winde oder per Funksteuerung



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

