




# LUX 1800



**ADD  
WINGS  
TO YOUR  
WORK**





## Anwendungsbereich



**FORSTWIRTSCHAFT**

# LUX 1800

## STÄRKEN



**BAUQUALITÄT**



**EFFIZIENZ**



**ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**




**SICHERHEIT**

## HAUPTMERKMALE

### Technische Daten

Truck	Vom Kunden betreut
<b>Zugseilwinde</b>	
Seildurchmesser (mm)	12
Seillänge (m)	2500
Seilgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 10
Zugkraft (kN)	Bis zu 49
Rotation (°)	60
Steuerungssystem	Funksteuerung
<b>Hilfswinde</b>	
Seillänge (m)	3000
Seilgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 5
Zugkraft (kN)	Bis zu 14,7
Rotation (°)	90
<b>Spannwinde</b>	
Seildurchmesser (mm)	12
Seillänge (m)	300
Zugkraft (kN)	Bis zu 24,5
<b>Tragseilwinde</b>	
Seildurchmesser (mm)	24
Seillänge (m)	1800
Zugkraft (kN)	Bis zu 19,6
Rotation (°)	90



# LUX 1800

## STÄRKEN



**BAUQUALITÄT**



**EFFIZIENZ**



**ANPASSUNGSFÄHIGKEIT**



**SICHERHEIT**

### AUTOMATISIERUNG

Die Winde mit automatischer Wicklung reduziert den Bedarf an einem Bediener

### FLEXIBILITÄT

Die Winde dreht sich 60° pro Seite und 90° in beide Richtungen, was Flexibilität gewährleistet

### GESCHWINDIGKEIT UND ZUGKRAFT

Das Zugseil bietet eine Geschwindigkeit von 10 m/s und eine Zugkraft von 5000 kg

### STEUERUNG

Die Fernbedienung steuert Geschwindigkeit, automatischen Betrieb und Laufwagenposition



## Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH  
Dolomitenstraße 46  
I - 39040 Truden (BZ)  
Tel. +39 0471 887 087  
E-Mail: [info@seik.it](mailto:info@seik.it)  
[www.seik.it](http://www.seik.it)

