




LUX 1800



**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Settori di applicazione



FORESTALE

LUX 1800

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



EFFICIENZA



ADATTABILITÁ




SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Camion	A cura del cliente
Argano fune traente	
Diametro fune (mm)	12
Lunghezza fune (m)	2500
Velocità (m/s)	Fino a 10
Forza di tiro (kN)	Fino a 49
Rotazione (°)	60
Comando	Radio Controllato
Argano ausiliario	
Lunghezza fune (m)	3000
Velocità (m/s)	Fino a 5
Forza di tiro (kN)	Fino a 14,7
Rotazione (°)	90
Argano tensionamento	
Diametro fune (mm)	12
Lunghezza fune (m)	300
Forza di tiro (kN)	Fino a 24,5
Argano fune portante	
Diametro fune (mm)	24
Lunghezza fune (m)	1800
Forza di tiro (kN)	Fino a 19,6
Rotazione (°)	90



LUX 1800

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



EFFICIENZA



ADATTABILITÀ



SICUREZZA

AUTOMAZIONE

L'argano con avvolgimento automatico riduce il bisogno di un operatore

FLESSIBILITÀ

L'argano ruota di 60° per parte e 90° in entrambe le direzioni, garantendo flessibilità

VELOCITÀ E CAPACITÀ DI TIRO

La fune traente offre una velocità di 10 m/s e una forza di tiro di 5000kg

COMANDO PRECISO

Il radiocomando regola la velocità, la marcia automatica e visualizza la posizione del carrello



Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo

Seik Srl
Via Dolomiti 46
I - 39040 Trodena (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

