





Spooler

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Spooler



PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



EFFICIENZA



ADATTABILITÁ



SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Peso (kg)	2800
Dimensioni (mm)	3390 x 3208 x 1013
Diametro bobina (m)	Da 1,2 a 2,8
Larghezza bobina (m)	Da 0,8 a 2,1

Prestazioni

Forza di tiro (kN)	Fino a 50
--------------------	-----------

Settori di applicazione



CANTIERISTICO



Spooler

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ




EFFICIENZA



ADATTABILITÁ



SICUREZZA



BASSA MANUTENZIONE

Design compatto e resistente, con manutenzione ridotta e costi contenuti

ELEVATA CAPACITÀ DI TRAZIONE

Forza massima di trazione e frenatura fino a 50KN

CONTROLLO VELOCITÀ

Gestione ottimale della velocità grazie ai motori elettrici con controllo continuo

VERSATILITÀ

Supporta bobine di diverso diametro, larghezza e peso

MONTAGGIO RAPIDO

Operazioni di montaggio e smontaggio delle bobine estremamente veloci e facili



Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio di impianti a fune, argani e gru a cavo

Seik Srl
Via Dolomiti 46
I - 39040 Trodena (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

