




Skytiger ST 35

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Skytiger ST 35

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

HAUPTMERKMALE

Technische Daten

Gewicht - Basis Maschine (kg)	880
Abmessungen - Basis Maschine (mm)	2669 x 1140 x 505
Motor	Diesel Turbo - Stage V
Hubseillänge (m)	100
Hubseildurchmesser (mm)	11

Leistung

Hubgeschwindigkeit (m/s)	Bis zu 3
Nutzlast im Direktzug (kN)	35


Steuerungssystem

Technologie	Funksteuerung
-------------	---------------

Anwendungsbereich



FORSTWIRTSCHAFT



Skytiger ST 35

STÄRKEN



BAUQUALITÄT



FUNKGESTEUERT



MODULARITÄT



SICHERHEIT

SICHERHEIT

Fortschrittliche Steuerungssysteme und neue Hydraulikbremse gewährleisten sicheren Betrieb

ERWEITERBARKEIT

Kombinierbar mit Skytiger 35 NL zur Steigerung der Nutzlast und Ganzbaumbringung

BAUQUALITÄT

Robuste Bauweise und hochwertige Materialien garantieren Langlebigkeit

EINSATZVIELFALT

Vielseitig einsetzbar bei Richtung, Betriebsart, Antrieb und Gelände



Zubehör

Skytiger ST 35


TSB30



Warum die neue Generation der Bremse für ihren Skytyger wählen:

- ✓ Aktive Hydraulikbremse
- ✓ Bremskraft: 30 kN
- ✓ Auslösegeschwindigkeit der Bremse: bis zu 12 m/s
- ✓ Kompatibel mit Fast Runner- und Wyssen-Schuhen

Skytiger ST 35 + TSB30



NACHRÜSTBARKEIT AUF ALLE SKYTIGER-MODELLE GARANTIERT


- ✓ Skytiger ST30
- ✓ Skytiger ST35
- ✓ Skytiger ST50
- ✓ Skytiger ST50L



Zubehör

Skytiger ST 35

Skytiger 35 NL



Warum Skytiger 35 NL: alle Vorteile

- ✓ Zwei unabhängige Hubwinden
- ✓ Erhöhung der Nutzlast
- ✓ Optimale Handhabung langer Lasten

Fast Runner



Geeignet für:

- ✓ Leichte Trassenkurven
- ✓ Schnelle und weiche Stützenüberfahrt



Transporte per Seil - Planung, Konstruktion, Verkauf und Vermietung von Seilbahnen, -winden und -kränen

Seik GmbH
Dolomitenstraße 46
I - 39040 Truden (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

