




Skytiger ST 35

**ADD
WINGS
TO YOUR
WORK**





Skytiger ST 35

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Caratteristiche Tecniche

Peso - corpo macchina (kg)	880
Dimensioni - corpo macchina (mm)	2669 x 1140 x 505
Motore	Diesel Turbo - Stage V
Lunghezza fune di sollevamento (m)	100
Diametro fune di sollevamento (mm)	11

Prestazioni

Velocità di sollevamento (m/s)	Fino a 3
Portata tiro singolo (kN)	35


Controllo

Tecnologia	Radio Controllo
------------	-----------------

Settori di applicazione



FORESTALE



Skytiger ST 35

PUNTI DI FORZA



QUALITÀ COSTRUTTIVÁ



RADIOCONTROLLATO



MODULARITÀ



SICUREZZA

SICUREZZA

Sistemi avanzati di controllo, insieme al nuovo freno idraulico, assicurano operazioni sicure

ESPANDIBILITÀ

Abbinamento con Skytiger 35 NL per maggior carico utile ed esbosco dell'albero intero

QUALITÀ COSTRUTTIVA

Struttura resistente, motore affidabile e materiali di alta qualità garantiscono resistenza e durata

VERSATILITÀ D'USO

Impiego versatile per direzione, modalità operativa, azionamento e terreno



Accessori


FFP30



Perché scegliere il freno di nuova generazione per il tuo Skytiger:

- ✓ Freno idraulico attivo
- ✓ Forza frenante: 30kN
- ✓ Velocità di attivazione del freno: fino a 12m/s
- ✓ Compatibilità con scarpe Fast Runner e Wyssen

Skytiger ST 35 + FFP30



RETROATTIVITÀ GARANTITA SU TUTTI I MODELLI SKYTIGER


- ✓ Skytiger ST30
- ✓ Skytiger ST35
- ✓ Skytiger ST50
- ✓ Skytiger ST50L



Accessori

Skytiger ST 35

Skytiger 35 NL



Perché scegliere il Skytiger 35 NL: tutti i vantaggi

- ✓ Due argani di sollevamento indipendenti
- ✓ Incremento della portata utile
- ✓ Gestione di carichi lunghi

Fast Runner



Indicato per:

- ✓ Curvature lievi in linea
- ✓ Attraversamento rapido e sicuro dei tralicci



**Trasporti su fune - progettazione, costruzione, vendita e noleggio
di impianti a fune, argani e gru a cavo**

Seik Srl
Via Dolomiti 46
I - 39040 Trodena (BZ)
Tel. +39 0471 887 087
E-Mail: info@seik.it
www.seik.it

